

Die 5 fatalsten Fehler zum Malen lernen mit Acryl-Farbe

	Tipps und Tricks - Einfach Malen lernen mit Acryl -
1. Mischen von Acrylfarben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beim Mischen von Acryl-Farben auf die Farblehre achten. ▪ Beim Mischen möglichst mit reinen und hochwertigen Farben arbeiten. ▪ Am besten eignen sich zum Mischen lasierende Farben. ▪ Wenig Wasser verwenden oder gar ganz auf Wasser verzichten. ▪ Möglichst gleiche Farbanteile mischen.
2. Vermischen von Acrylfarben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acrylfarbe immer mit einem sauberen Malmesser mischen. ▪ Nur so ist einen sauberer homogener Farbton zu erreichen.
3. Absetzen von Bindemittel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Acrylfarbe langsam und vorsichtig umrühren und <u>nicht</u> schütteln. ▪ Sollte sich dennoch Schaum bilden, die Acrylfarbe einfach über Nacht ruhen lassen und diese erst wieder am nächsten Tag zum Malen verwenden.
4. Acrylfarbe nach Trocknung zu Dunkel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Farben einfach Aufhellen. ▪ Je mehr Malmittel oder Gelmedium, umso unterschiedlicher sind die Ergebnisse von der nassen zur trocknen Acrylfarbe.

5. Vorzeichnen der Motive	<ul style="list-style-type: none">▪ Zum Vorzeichnen Pastellkreide verwenden.▪ Annähernd den zukünftigen Farbton angleichen, aber nicht kräftige Farbetöne verwenden.▪ Für feinere und detaillierte Linien > Aquarellstift benutzen.▪ Beim Zeichnen nicht zu stark aufdrücken, damit es den Farbton beim Auftragen der Acrylfarbe nicht verändert.
6. Malen auf Papier	<ul style="list-style-type: none">▪ Papier das leichter als 200g/m² ist, muss eingespannt werden!▪ Tipps und Tricks zum Einspannen von Papier findest Du auf meinem Blog hier unter: www.Malen-24.de .
7. Abperlen von Lasuren	<ul style="list-style-type: none">▪ Den Malgrund mit einem Mix aus Wasser und einem kleinen Spritzer Spülmittel einreiben. Danach einfach mit einem weichen Tuch abtrocknen.▪ Eine dünne Schicht Gesso auftragen und trocknen lassen.▪ Gesso benutzt man als Grundierung, damit der Malgrund saugfähig wird.
8. Verdünnen der Acrylfarbe	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Verdünnen der Acrylfarbe mit Wassers vermeiden, wenn nur stark kalkhaltiges Wasser vorhanden ist.▪ Auf Malmittel zurückgreifen > zum Beispiel einen Trocknungsverzögerer verwenden.

9. Patzer bei der Acrylmalerei

Tipp 1:

- Frische Acrylfarbe lässt sich ganz einfach unter einer Wasserdusche abspülen.
- Das Abduschen ist vorteilhafter, als die Farbe mit einem feuchten Schwamm einfach so zu entfernen.
- Beim Abduschen der Acrylfarbe wird der ganze frische Farbauftrag entfernt.
- Bevor ein neuer Farbauftrag > Das Bild gut durchtrocknen lassen.

Tipp 2:

- Die Panne mit Papierstücken oder mit Schlagmetall abdecken bzw. präparieren.
- Die Papierstücke mit einem Malgel auftragen.
- Die Papierstücke ganz einfach mit Acrylfarbe über- oder vermalen.
- Bei Schlagmetall die abdeckende Stelle mit Gel bearbeiten und das Schlagmetall auflegen und dann mit einem Pinsel glatt streichen.
- Den Überschuss an Schlagmetall einfach mit einem trockenen Pinsel abheben.

Tipp 3:

- Die Panne einfach mit Spachtelmasse überspachteln.
- Die Spachtelmasse kann mit gewünschter Acrylfarbe vermischt werden.

Tipp 4:

- Die fehlerhaften Stellen oder das ganze Bild mit Gesso übermalen bzw. grundieren.
- Wenn nötig mehrere Schichten Gesso auftragen > und nach jeder Schicht gut durchtrocknen lassen.